

Zehnder Metropolitan Spa

Fonctionnement mixte

Fiche technique

always the best climate




Le design innovant de Zehnder Metropolitan Spa ajoute une touche d'élégance à votre salle de bains et vous donne envie d'y passer plus de temps. Les ouvertures aux dimensions généreuses de ce modèle permettent de suspendre très facilement les grandes serviettes. Ce radiateur est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages

- Aspect élégant grâce à la surface lisse
- Ouverture pour suspendre et chauffer des serviettes
- Suspension aisée des serviettes grâce au crochet porte-serviette sur demande, dont la position peut être choisie librement
- Part de rayonnement élevée, gage de confort
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- A chaque intérieur son modèle
- Impression de légèreté grâce à au profil triangulaire caractéristique du cadre
- Technologie de soudure hybride innovante qui garantit une qualité optimale et un design haut de gamme

Vue d'ensemble du modèles



Version peinte

Modèle	H	L	Puissance thermique					Puissance au chaude
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
Avec ouverture pour serviette								
METM-080-040/GF	805	400	327	236	267	144	173	300
METM-120-040/GF	1225	400	474	341	386	208	249	500
METM-150-040/GF	1540	400	582	419	474	255	306	500
METM-180-040/GF	1750	400	654	472	534	289	345	600
METM-120-050/GF	1225	500	561	399	457	243	293	500
METM-150-050/GF	1540	500	690	489	561	297	358	600
METM-180-050/GF	1750	500	775	551	631	336	404	750
METM-180-060/GF	1750	600	889	630	723	383	461	900
METM-180-075/GF	1750	750	1054	756	857	459	551	900
METM-060-090/GF	595	900	447	323	365	199	237	300

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442